

# LIVRET D'HOMOLOGATION

Homologation des meubles pour une inscription au Grand Livre national du Patrimoine

Dossier d'homologation N° 72-04-21-2018  
Constitué le 27/04/2018

par



Ateliers JOVIS



Cuisine bleue et Zinc



Ateliers JOVIS



Madame, Monsieur,

Avant tout propos, je tiens à vous remercier personnellement de la confiance que vous nous avez témoignée.

Nous avons conçu ce meuble en tenant compte de vos besoins et de votre personnalité.

Vous trouverez ci-joint, notre dossier de suivi de fabrication qui a permis au Comité d'Homologation (composé d'experts techniques indépendants) d'apprécier la qualité de la fabrication de votre meuble et de valider son inscription au "Grand Livre du Patrimoine des AEF".

Une attestation vous sera transmise directement et personnellement par le Comité d'Homologation.

Ce livret est aussi un outil important qui pourra être utilisé dans le cadre d'une restauration ou d'une modification future de votre meuble. Il vous servira également de preuve auprès des assurances. Merci de le conserver précieusement.

Je reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire et contribuer à la bonne tenue de votre meuble dans le temps.

Votre artisan AEF



# CHARTRE DES ENGAGEMENTS

La chartre est un ensemble de règles que tous les Artisans Ebénistes de France se doivent de respecter pour obtenir puis conserver ce label.

- 1. Traduire esthétiquement la demande du client** en personnalisant au mieux le meuble commandé.
- 2. Respecter les signes** essentiels des styles français de meubles, les règles esthétiques du design contemporain.
- 3. Construire** suivant les règles de l'art et de la technique.
- 4. Connaître les normes** françaises d'ameublement.
- 5. Respecter les référentiels** de la marque « A.E.F. » concernant mes travaux d'ébénisterie traditionnelle ou contemporaine.
- 6. Rechercher le juste choix** et la qualité des matières, composants, adjuvants entrant dans mes meubles.
- 7. Rechercher la qualité et la précision** dans mon exécution.
- 8. Rechercher la qualité** dans l'application de mes finitions.
- 9. Assurer la solidité et la rigidité générale** de mes meubles.
- 10. Assurer la qualité et la durabilité** de leur fonctionnement en utilisation normale.
- 11. Assurer la qualité et le respect des devis** descriptifs acceptés.
- 12. Respecter les délais et les prix** convenus inscrits aux devis et avenants éventuels.
- 13. Rester à la disposition du client** pour tout suivi.
- 14. Délivrer une attestation d'authenticité artisanale** certifiant l'origine du produit et son inscription dans une Nomenclature Nationale sous un numéro spécifique.
- 15. En cas de litige, accepter la médiation du Comité d'Homologation** au niveau du précontentieux.
- 16. Je m'engage à agir et mettre en oeuvre les règles du développement durable :** respect de l'équilibre naturel, économique et social.



Ateliers JOVIS



## Coordonnées des Artisans Ebénistes de France (Homologation et contrôle)

Artisans Ebénistes de France  
120 avenue Ledru Rollin  
75011 PARIS  
Tél : 01 46 28 26 16  
Site Internet : [www.label-aef.fr](http://www.label-aef.fr)

## Coordonnées du client

[REDACTED]

## Histoire du meuble

Cette cuisine est une création personnalisée pour [REDACTED] destinée à leur nouvelle maison construite sur l'île d'Oleron avec de beaux matériaux et de grands espaces lumineux. Nous avons conçu pour eux cette cuisine de charme à la fois robuste et élégante, dans un bleu profond qui laisse apparaître le veinage du Chêne. Une autre particularité de cette réalisation sur mesure est d'être parfaitement adaptée à l'utilisation par une personne à mobilité réduite. Ainsi les plans de travail de la partie cuisson sont à 75 cm de hauteur, le four et le frigo sont aisément accessibles et les meubles reposent au sol sans perte de rangement. Les décors sont en Zinc véritable que nous travaillons dans une partie de nos ateliers spécialement équipée. Nous avons développé ce savoir-faire pour nos clients en Restauration et Cafétérie principalement en comptoir de bars et nous le proposons pour des réalisations originales telles que celle-ci.



## Descriptif de fabrication

cuisine avec bar

## Composition

Chêne massif, latté Chêne, cp cintrable, placage de Chêne, plan en Hévéa lamellé collé, caissons en 3plis Epicéa, Zinc 8/10°

## Quincailleries

coulisses invisibles avec amortisseur, garnitures bistrot chromées, barre de pied en fonte

## Finitions

peinture acrylique La Seigneurerie, huile avec durcisseur pour plan et Zinc



## Auto-contrôle qualité

Cette fiche permet d'identifier différentes étapes importantes de la phase de fabrication de votre meuble. Elle permet notamment de vérifier que les opérations importantes ont bien été effectuées dans l'entreprise et par qui, et que les contrôles nécessaires à leur bonne exécution ont bien été réalisés.

Début des travaux : 19/12/2017

Fin des travaux : 23/02/2018

Commercial	plans de vente	EJ
Bureau d'étude	plans de fabrication	EJ
Matières premières	contrôle H% en atelier	JG
	température local collage	15°
	température local vernis	15°
Débit	traçage et débit	LL
Usinage	contrôles des côtes, états de surface, assemblages	LL
Ponçage	contrôle, états de surface	LL
Montage	teintes plates bandes	EF
	cadrage et équerrage	LL
	jeux de variations dimensionnelles	LL
	ajustage des pièces	LL
Finition	échantillon pour client	EF
	opérations de finition	EF
	aspect final et conformité	CN
Livraison et pose	livraison sous couverture	OUI
	livraison par transporteur	NON
	adaptation aux contraintes du lieu	OUI
	réservations pour les machines	OUI
	passage câbles, arrivées, écoulements	OUI
	vérification et validation par le client	OUI par CN
	conseils d'entretien	OUI par EJ



## Visuels préparatoires et de vente


Avant de se mettre à l'atelier, votre artisan a dû bien analyser votre demande et la traduire dans son langage technique. Cela fait l'objet soit de croquis ou de visuels plus élaborés, soit parfois de visuels en 3D et dans tous les cas, de plans de fabrication ou d'épures (plans sur gabarits).



visuel contractuel



visuel contractuel



visuel contractuel



## Photos du meuble en cours de fabrication

Voici quelques photos de votre meuble en cours de réalisation.  
Ce sont ces éléments, accompagnés d'un descriptif précis, qui ont permis au comité d'homologation de valider cette réalisation et la déclarer conforme aux exigences du label.



Débit des panneaux lattés Chêne



Débit des panneaux 3plis pour les caissons



Exemple d'usinage



Cousp-ajustage de l'angle rond



Montage à blanc



Détail de la façade



Montage du mécanisme d'angle



Montage du panier coulissant



Montage de la table d'appoint



Détail du blocage de la table d'appoint



Fabrication de la hotte



Fabrication du comptoir en Zinc



Ateliers JOVIS



Montage chez le client



## Photos du meuble finalisé

Voici votre meuble tout juste finalisé.

Ces photos accompagnent le dossier d'homologation et sont le témoignage d'une collaboration réussie entre vous et votre artisan.



vue générale



détail du comptoir Zinc



la table d'appoint fermée



la table d'appoint ouverte



la partie cuisson



## L'entretien de votre meuble

Le bois est un matériau vivant qui travaille au gré des saisons.

Pour sa bonne conservation, maintenez votre meuble dans une hygrométrie stable, ni trop sec, ni trop humide. Evitez les écarts de température importants et l'exposition en plein soleil.

### RÈGLES D'OR :

1. Evitez de placer votre meuble à proximité d'une source de chaleur (radiateur, cheminée...). Pour les planchers chauffants : mettre une assiette pleine d'eau sous vos meubles. Evitez toute exposition en plein soleil.
2. Identifiez le type de finition de votre meuble pour lui prodiguer des soins adaptés.
3. Bien identifier la nature de la tâche avant tout nettoyage.
4. Commencer toujours par un dépoussiérage en utilisant des chiffons propres et non pelucheux.
5. Lire attentivement les notices des produits d'entretien.
6. Ne jamais utiliser des produits contenant du silicone.
7. Testez le produit que vous avez choisi sur une partie cachée de votre meuble.
8. Respectez les distances de projection des aérosols et évitez de trop mouiller les surfaces.
9. Versez les produits d'entretien sur un chiffon et jamais directement sur le meuble.
10. Ne traitez qu'un matériau à la fois en protégeant les autres (quincaillerie d'ameublement...).

### CIRES :

- Encaustique bouche-propres 244

Encaustique pour les patines à l'ancienne, les cirés-remplis et les finitions des meubles de styles, anciens ou rustiques. Pâte onctueuse très riche en cires naturelles. Assure un bon garnissage et une grande brillance. Disponible en 7 nuances.

- Encaustique crème

Encaustique de texture fluide, très riche en cires naturelles, idéale pour l'entretien et la finition des meubles de style, anciens ou rustiques. Brumisation parfaite à l'application au pistolet. Disponible en 6 nuances.

- Cire 100% naturelle

Cire dure préparée à l'ancienne, très riche en cire d'abeille et de carnauba. Recommandée pour les finitions – antiquaires – Pâte mi-dure profond et durable. Pénètre bien le bois. Disponible en 2 nuances.

- Cire liquide

Cire liquide préparée à l'ancienne, très riche en cires naturelles. Recommandée pour l'entretien et les finitions traditionnelles. Pénètre et nourrit le bois.

- Aquacire (Eau-thentique)

Emulsion de cire teintée, parfaite pour la finition rapide des meubles bruts ne nécessitant pas de protection élevée. Teinte et cire en un passage. Sans odeur, elle pénètre et nourrit le bois en lui donnant une patine agréable.

### Produits complémentaires :

Cire d'abeille en barre – paraffine – brosse en nylon noir – brosses en plumes de queues d'oies fines – laine d'acier (N°0000-000- 00-0-1-2- 3-5) – coton à mécher

### RÉNOVATION :

- Arbanite

Pour la rénovation et l'entretien des surfaces défraîchies vernies et cirées. Pénètre le bois, le nourrit et ravive la teinte. Fait disparaître les taches d'eau superficielles et élimine les cires et les encaustiques encrassées, les souillures et les graisses meuble de cuisine. Rattrape et corrige les disgrâces dues au froid, à l'humidité et à la vétusté.

- POPOTTE POLISH

Produit de nettoyage lustrant. Polit et dégraisse les vernis. Élimine ou atténue les imperfections et rayures superficielles des vernis.



## Nettoyage et détachage

Votre meuble est à la merci de la poussière mais aussi de menus accidents.

Vous trouverez ci-dessous quelques conseils d'entretien, le type de produit que vous pouvez utiliser ou encore des astuces de détachage. En cas de doute, n'hésitez pas à nous faire appel.

	Bois vernis	Bois cirés
Entretien	Polish ou rénovateurs Liquide ou en aérosol Hors produit contenant du silicone	Cire liquide Cire en boîte, incolore ou teintée
Nettoyage	Eau pure ou savonneuse	Cire d'abeille Essence de térébenthine
Détachage	Alcool à brûler Sauf vernis au tampon Essence minérale ou White spirit Trichloréthylène Liquide à vaisselle : jamais pur	Essence minérale ou White spirit Trichloréthylène Liquide à vaisselle : jamais pur Laine d'acier 00 000
Tâche d'eau (goutte séchée)	Passer une éponge imbibée d'eau et essuyer à sec	Frotter avec un bouchon de liège ou un chiffon sec
Boissons (café, thé, vin...)	Frotter avec un chiffon humide et essuyer à sec	Frotter avec un chiffon humide et essuyer à sec
Graisses	Eponge imbibée d'eau avec du produit vaisselle. Rincer et sécher	Verser un peu de trichloréthylène, recouvrir de talc. Laisser agir quelques heures, répéter l'opération si nécessaire. Recirer
Bougie	Enlever le maximum de bougie avec un bristol, laver avec un chiffon imbibé d'eau très chaude ou de pétrole. Essuyer à sec	Frotter avec de la laine d'acier 00 000, brosser énergétiquement la tâche. Recirer
Encre	Alcool à brûler Sauf vernis au tampon Jus de citron Produit antirouille	Alcool à brûler Produit antirouille
Colle (vernis à ongle)	Faire appel à un professionnel. La grande majorité des finitions est attaquée par l'acétone	



Devis DEV-20171117-00052  
En date du : 17/11/2017

La Scierie du Barreau  
Route de Coulongé  
72510 Mansigné  
France  
Votre contact : Eric Jovis  
Tel : 02 43 44 81 14  
Email : joviseric@gmail.com

Objet : Cuisine sur mesure

Nom / Code	Description	Qte	PU HT	Total HT
<b>Le Bar</b>				
Bar façon ébénisterie modèle suivant notre réalisation "A&D17" en Chêne massif et placage de chêne peint. Aménagement intérieur : porte devant lave vaisselle, poubelle 2 bacs, panier coulissant à épices et assaisonnements. En façade : 1 porte avec rangement pour accès dans l'angle du bar.				
BASE0-fac-mesur 1	Façade de bar base 0 - le premier mètre	1,00	625,00 <i>m/l</i>	625,00
BASE0-fac-mesur 2	Façade de bar base 0 - le mètre suivant	2,70	510,00 <i>m/l</i>	1 377,00
ARRON-2	angle rond en cintrable	1,00	582,77 <i>unité</i>	582,77
mob-90-3comp	meuble de cuisine 3 compartiments H.inf 90	1,00	980,00 <i>unité</i>	980,00
cadr-70-65-charm	porte basse devant lave-vaisselle, poubelle et évier	3,00	170,00 <i>unité</i>	510,00
equip-pou-2bacs	poubelle 2 seaux sous évier	1,00	283,00 <i>unité</i>	283,00
pose-cui	Pose d'un mécanisme de cuisine	1,00	61,00 <i>unité</i>	61,00
mob-90-1comp	meuble de cuisine 1 compartiment H.inf 90	1,00	597,00 <i>unité</i>	597,00
tir-250-45-charm	tiroir casseroles inf 45	2,00	332,00 <i>unité</i>	664,00
garn-02	poignée coquille ton inox : poignée coquille ton inox	7,00	16,00 <i>unité</i>	112,00
Caiss-X2	compartiment en X pour plusieurs bouteilles	1,00	650,00 <i>m2</i>	650,00
SP	table extractible avec roulettes à l'avant, coulisses sur le côté, plateau idem le plan de travail	1,00	1 100,00 <i>unité</i>	1 100,00
Sous total				7 541,77

### Le Comptoir

Comptoir en zinc véritable à design de feuilles clouées, moulure 10 cm sur façade et les 2 côtés.

SNAC-Z-01	comptoir en zinc le 1er mètre	1,00	780,00 <i>unité</i>	780,00
SNAC-Z-14	comptoir zinc type FFC le mètre suivant	1,85	490,00 <i>m/l</i>	906,50
SNAC-Z-08	comptoir en zinc : angle arrondi	1,00	120,00 <i>unité</i>	120,00
zinc-03	patine et huile sur Zinc au M <sup>2</sup>	1,20	180,00 <i>m2</i>	216,00
Sous total				2 022,50

### Les meubles bas

Meubles de cuisine composés de cadres en massif, façades (portes et tiroirs) en massif et latté plaqué, intérieurs en panneaux massif 3 plis. Inclus 2 tiroirs à couverts, 4 tiroirs grandes hauteur,, 2 paniers rotatifs en angle, 1 porte devant étagère.

mob-90-1comp	meuble de cuisine 1 compartiment H.inf 90 : meuble de cuisine 1 compartiment H.inf 90	1,00	597,00 <i>unité</i>	597,00
tir-150-65	tiroir petite hauteur massif pour couverts, largeur inf 65	1,00	255,00 <i>unité</i>	255,00
tir-250-65-charm	tiroir casseroller inf 65 : tiroir cadre massif et placage inf 65	2,00	344,00 <i>unité</i>	688,00
mob-90-3comp	meuble de cuisine 3 compartiments H.inf 90 : meuble de cuisine 3 compartiments H.inf 90	1,00	980,00 <i>unité</i>	980,00
tir-150-80	tiroir petite hauteur massif sup 65 : tiroir sans cadre hauteur inf 15 et largeur supérieure à 65	1,00	280,00 <i>unité</i>	280,00
tir-250-80-charm	tiroir casserolier sup 65 : tiroir cadre massif et placage supérieur à 65 cm	2,00	363,00 <i>unité</i>	726,00
cadr-70-65-charm	porte basse largeur inf 65 : sans ferrage ni pognée	2,00	170,00 <i>unité</i>	340,00
equip-coulbas-30	ensemble coulissant 2 paniers pour meuble bas	1,00	196,00 <i>unité</i>	196,00
equip-rotat01	panier rotatif d'angle : Twin Corner	1,00	440,00 <i>unité</i>	440,00
pose-cul	Pose d'un mécanisme de cuisine : temps de pose de : coulissant, relevage, paniers ...	2,00	61,00 <i>unité</i>	122,00
garn-02	poignée coquille ou poignée fil	8,00	16,00 <i>unité</i>	128,00
Sous total				4 752,00

Nom / Code	Description	Qty	PU HT	Total HT
<b>les meubles Armoires</b>				
meubles de cuisine composés de cadres en massif, façades (portes et tiroirs) en massif et latté plaqué, intérieurs en panneaux massif 3 plis. 1 armoire avec porte pour réfrigérateur mi-haut (170 cm environ) - 1 armoire pour four et micro-ondes avec 2 tiroirs en dessous				
mob-220-1comp	<b>meuble de cuisine 1 compartiment H.inf 220</b>	2,00	1 350,00 unité	2 700,00
cadr-200-65-char m	porte demi-armoire devant frigo	1,00	284,00 unité	284,00
tir-250-65-charm	<b>tiroir casseroller sous le four</b>	2,00	344,00 unité	688,00
cadr-130-65-char m	<b>joue demi-armoire</b>	3,00	215,00 unité	645,00
garn-02	<b>poignée coquille ou poignée fil</b>	2,00	16,00 unité	32,00
BARR-B-200	<b>barre basse 200 en fonte</b>	1,00	0,00 unité	0,00
Sous total				4 349,00

**COMPLEMENTS : habillage hotte façade atelier**

Au mur du fond, sur toute la longueur : ~~4 façade type "atelier" avec verres de couleur ou sablés et structuration pour recevoir un groupe aspirant et éclairages 6 spots LED~~ **Hotte en ZINC**

HOTTE-01	<b>Hotte en zinc feuilles clouées</b>	1,30	672,00 unité	873,60
indus-tab-1	<b>tablette zinc : tablette zinc chant cloué et équerres indus - largeur environ 150mm</b>	1,27	183,94 m/l	233,60
Sous total				1 107,20

**Le plan de travail**

plan de travail en Hevea massif 20 mm sans crédence, découpe brute pour plaque, découpe polie pour évier par en dessous

MO1	<b>main d'oeuvre fabrication : coupes, ajustages, assemblages</b>	8,00	55,00 unité	440,00
PLAN-hevea-22	<b>plan travail hevea massif ep. 22 / 450x110</b>	2,00	340,00 unité	680,00
fin-huilé	<b> finition huilée sur plans :</b>	4,30	80,00 heures	344,00
Sous total				1 464,00

Nom / Code	Description	Qte	PU HT	Total HT
<b>Livraison et pose</b>				
Livraison et pose par nos soins hors raccordements des réseaux. Nous réalisons tous les percements et réservations nécessaire pour les passages de tuyaux et câbles mais les connexions sont à réaliser par des intervenants compétents (plombier et électricien). Il est utile de prévoir la visite de ces intervenants pendant la pose de la cuisine afin de valider avec nous leur intervention après notre prestation.. Notre prestation comprend l'intégration (mais pas le raccordement) des appareils lave-vaisselle, four, micro-ondes et réfrigérateur. La pose de la hotte est pas incluse.				
tr7	déplacement atelier - client à 2 monteurs	640,00	1,10 km	704,00
tr8	chargement-déchargements véhicules	18,00	52,00 unité	936,00
instal2	installation 1 heure-1monteur. frais inclus	42,00	68,50 unité	2 877,00
Sous total				4 517,00

Les appareils electro-ménagers , mitigeurs et éviers ne sont pas inclus dans cette prestation sauf ceux chiffrés. Nous les installons dans les niches que nous prévoyons à cet usage, sauf les raccordements aux réseaux. Sauf stipulation contraire, nous ne fixons pas les hottes au mur mais nous installons celles qui se fixent dans nos meubles.

## Notes :

**Paiement** : acompte 30 % commande, acompte 30 % en cours de fabrication le 15 janvier et le 15 février 2018 et solde à la livraison

**DELAI** : fin février 2018

<b>Total net HT</b>	<b>25 753,47 €</b>
TVA 20,00%	5 150,69 €
<b>Montant total TTC</b>	<b>30 904,16 €</b>

Signature du client précédée de la mention 'Lu et approuvé, bon pour accord' :

*Lu et approuvé, bon bon pour accord*

Date de validité : 17/12/2017

Moyen de règlement : chèque



# ATELIERS JOVIS

Fabrication d'agencement décoratif sur mesure



Label Artisan Ebéniste  
de France



Label Entreprise  
du Patrimoine Vivant

La Scierie du Barreau  
Route de Coulongé

72510 Mansigné  
Tél : 02 43 44 81 14

Site Web : [www.jovis.fr](http://www.jovis.fr)

SIRET : 32136143800054

APE : 1629Z

N° TVA : FR65321361438

SCI OLUS OLERIS

N° TVA :

## FACTURE en Euros

Numéro	Date	Code Client	Mode de Règlement	Commercial
FC 2 155	21/02/2018		règlement par chèque	JOVIS

Code article	Désignation	Quantité	P.U. HT	P.U. TTC	Rem. %	Montant TTC	TVA
--------------	-------------	----------	---------	----------	--------	-------------	-----

	Pièce d'origine Bon de livraison N° BL 1486 du 21/02/2018 Selon devis DEV-20171117-00052 du 17/11/2017 accepté						
CUISI	Bar de cuisine sur mesure suivant réalisation A&D17	1,00	7 541,77	9 050,12		9 050,12	20
OPBAR 20	Comptoir en zinc véritable design feuilles clouées	1,00	2 022,50	2 427,00		2 427,00	20
CUISI	Meubles bas de cuisine sur mesure	1,00	4 752,00	5 702,40		5 702,40	20
CUISI	Meubles Armoires sur mesure	1,00	4 349,00	5 218,80		5 218,80	20
OPBAR 20	Compléments habillage hotte en zinc feuilles clouées	1,00	1 107,20	1 328,64		1 328,64	20
CUISI	Plan de travail en heveé massif	1,00	1 464,00	1 756,80		1 756,80	20
LIV 02	Livraison installation par nos soins	1,00	4 517,00	5 420,40		5 420,40	20
CUISI	Acompte 1 réglé sur facture FC 2146 du 09/01/18	-1,00	7 750,00	9 300,00		-9 300,00	20
CUISI	Acompte 2 réglé sur facture FC 2150 du 01/02/18	-1,00	7 750,00	9 300,00		-9 300,00	20

Site internet à visiter : [www.jovis.fr](http://www.jovis.fr)

Rappel de nos conditions générales de ventes :  
Extrait de nos conditions de vente consultables et téléchargeables à cette adresse <http://www.jovis.fr/cgv> :

Article 8 - réserve de propriété : L'entreprise Ateliers JOVIS conserve la propriété du bien vendu jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires. Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances peut entraîner la revendication du bien.

article 13 - compétence : Tout litige relatif à la présente vente, même en cas de recours en garantie ou de pluralité de défendeurs, serait à défaut d'accord amiable de la compétence exclusive du tribunal de commerce du MANS.

Règlements	Mode de règlement	Date	Montant

Echéances	Mode de règlement	Date	Montant

Total HT	10 253,47
<b>Net HT</b>	<b>10 253,47</b>
Total TVA	2 050,69
<b>Total TTC</b>	<b>12 304,16</b>

**Montant à payer 12 304,16**

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Décret 2009-138 du 9 février 2009), ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de 40 euros pour les professionnels (Décret 2012-1115 du 9 octobre 2012)